

OXO



noken
PORCELANOSA BATHROOMS

04

Diseño
Desenho

06

Creación
Criação

08

Minimalismo Estructural
Minimalismo Estrutural

15

Oxo X Finish Studio

18

Waterforest

20

Grifería
Torneiras

28

Muebles De Baño
Móveis De Banho

36

Secatoallas
Secatoalhas

38

Información Técnica
Informação Técnica



DISEÑO

DESENHO

De formas puras y angulares
Com formas puras e angulares

Oxo es una colección dinámica, de estética futurista y a su vez contemporánea. Versátil. Resistente.

A Oxo é uma coleção versátil e dinâmica, de estética futurista e ao mesmo tempo contemporânea. Versátil. Resistente.



De formas puras y angulares, Oxo es una serie contemporánea con miras al futuro.
Com formas puras e angulares, a Oxo é uma série contemporânea com visão futurista.

CREACIÓN CRIAÇÃO

*procesos de producción
cuidados al detalle*

*processos de produção
cuidados até ao último
pormenor*

Al margen de apostar por la innovación en diseño de baños, Noken conserva la fabricación tradicional y humana, velando por la calidad en cada una de sus piezas para el baño.

Além de apostar pela inovação no design das casas de banho, a Noken conserva o fabrico tradicional e humano, cuidando a qualidade em cada uma das suas peças para o banho.



O X O



MINIMALISMO ESTRUCTURAL
MINIMALISMO ESTRUCTURAL



El diseño de la colección está inspirado en esta corriente futurista que se expresa a través de formas geométricas, las líneas dinámicas de largo que sugiere la velocidad, el movimiento.

O design da coleção inspira-se nesta corrente futurista, expressa através de formas geométricas, de linhas dinâmicas de comprimento que sugerem a velocidade, o movimento.



El juego de las formas de esta colección se presta a la necesidad del usuario que la adquiera. Pudiendo elegir así la composición sin perder la esencia.

O jogo das formas desta coleção presta-se à necessidade do utilizador que a adquirir, podendo escolher assim a composição sem perder a essência.





Finish Studio

OXO X
FINISH STUDIO

Finish Studio es una estética cuidadosamente seleccionada que aplicamos a nuestros productos como si de lienzos en blanco se tratasen. Piezas de colores naturales y vibrantes, tacto agradable y prestaciones únicas a nivel de resistencia. El resultado de la perfecta combinación entre innovación, una cuidada selección de materiales y un proceso de producción en el que se mima cada detalle.

Finish Studio é uma estética cuidadosamente seleccionada que aplicamos nos nossos produtos como se de telas brancas se tratassem. Peças com cores naturais e vibrantes, agradáveis ao toque e com um desempenho único ao nível da resistência. O resultado da combinação perfeita entre inovação, uma cuidada seleção de materiais e um processo de produção em que se cuida de cada detalhe.



El acabado titanio cepillado nos trae la estética clásico-renovada que buscamos en un baño contemporáneo.

O acabamento titânio escovado traz-nos a estética clássico-renovada que procuramos numa casa de banho contemporânea.



Las griferías OXO se tiñen de negro mate para acogerse a la 'color trend' del momento, una cualidad estética que enaltece y vincula de forma perfecta a la calidad y usabilidad del producto.

Os conjuntos de torneiras OXO são tingidos em preto mate para aproveitarem a 'cor trend' do momento, uma qualidade estética que realça e alia, de uma forma perfeita, a qualidade e a usabilidade do produto.

No solo es un acabado atemporal, sino que Noken Maximum Chrome garantiza una belleza, durabilidad y resistencia óptima del acabado cromado.

Além de ser um acabamento intemporal, a Noken Maximum Chrome garante beleza, durabilidade e uma ótima resistência do acabamento cromado.





Waterforest es el concepto que proponemos desde Noken Porcelanosa Bathrooms para la sostenibilidad en el baño. Nosotros te brindamos las herramientas necesarias para que puedas concienciarte con el medioambiente sin renunciar al diseño y la calidad.

Waterforest é o conceito que propomos da Noken Porcelanosa Bathrooms para a sustentabilidade em las casa de banho. Fornecemos as ferramentas necessárias para que você possa conhecer o ambiente sem sacrificar o design e a qualidade.

Noken Eco-Start

La apertura en frío acciona el grifo con el monomando en posición central dejando paso únicamente al agua fría. Así pues, se evita el uso innecesario de agua caliente. De este modo, también se reduce el consumo energético asociado al funcionamiento de calentadores y calderas

A abertura a frio aciona a torneira com a misturadora na posição central, permitindo apenas a passagem de água fria. Deste modo, evita-se a utilização desnecessária de água quente. Além disso, reduz-se o consumo energético associado ao funcionamento de esquentadores e caldeiras

Noken Eco-Flow

AIREADORES

El aireador ECO mantiene siempre el límite de caudal en un valor fijo de litros por minuto independientemente de la presión. Esto significa que dependiendo del modelo de aireador elegido se obtiene un ahorro del 60% del consumo de agua y energía respecto a una grifería con aireador convencional. Todo esto sin que ello afecte en modo alguno a la comodidad del usuario.

FILTROS

O aerador ECO sempre mantém o limite de fluxo em um valor fixo de litros por minuto, independentemente da pressão. Isso significa que dependendo do modelo de arejador escolhido, obtém-se uma economia de 60% no consumo de água e energia em relação a uma torneira com arejador convencional. Tudo isso sem afetar de forma alguma o conforto do usuário.



GRIFERÍA

TORNEIRAS



Noken Brassware se suma a la tendencia del color con sus acabados Premium. Griferías de lavabo en varios tamaños y posiciones, griferías de bidet, de duchas y de bañera, adoptan los colores Finish Studio: negro mate y titanio cepillado. La tecnología Noken Smooth Move permite accionar la maneta de nuestras griferías con un movimiento cómodo a la par que suave.



A Noken Brassware une-se à tendência da cor com os seus acabamentos Premium. Conjuntos de torneiras de lavatório em vários tamanhos e posições, conjuntos de torneiras de bidé, de duchas e de banheira, adotam as cores Finish Studio: preto mate e titânio escovado. A tecnologia Noken Smooth Move permite acionar a alavanca dos nossos conjuntos de torneiras com um movimento cómodo e ao mesmo tempo suave



Los rociadores OXO activan experiencias sensitivas por medio de las salidas de agua. Función lluvia o combinación de lluvia más cascada para una ducha wellness en el hogar.

Os pulverizadores OXO ativam experiências sensitivas através das saídas de água. Função chuva ou combinação de chuva mais cascata para um duche wellness em casa.



Elegimos la opción termostática cuando queremos un control total de la temperatura en nuestro baño. Las termostáticas OXO tienen desde dos hasta cinco salidas para crear una experiencia wellness en la ducha.

La seguridad en el baño es crucial para nosotros. Por ello, las griferías termostáticas incluyen la función Noken Safe Stop, que bloquea el agua a 38°C para garantizar la seguridad (especialmente de los niños).

Escolhemos a opção termostática quando queremos um controlo total da temperatura na nossa casa de banho. As termostáticas OXO possuem desde duas até cinco saídas para criarem uma experiência wellness no duche.

A segurança na casa de banho é essencial para nós. Por isso, os conjuntos de torneiras termostáticas incluem a função Noken Safe Stop, que bloqueia a água a 38°C para garantir a segurança (especialmente das crianças).

OXO cuenta con opciones más convencionales como el monomando para baño y ducha disponibles tanto para Smart Box como Project Line, ideal para proyectos.

OXO possui opções mais convencionais, tais como a misturadora para casa de banho e duche, disponíveis para Smart Box e Project Line, ideais para projetos.



La modernidad de una ducha convive en la actualidad con las bañeras. Piezas que invitan a parar el tiempo, relajarse y conectar con uno mismo. El monomando OXO combina ambos placeres: baño y ducha

A modernidade de um duche convive atualmente com as banheiras. Peças que convidam a parar o tempo, relaxar-se e ligar-se a si mesmo O monocomando OXO combina ambos os prazeres: banho e duche



MUEBLES DE BAÑO

MÓVEIS DE BANHO

Acabados
Acabamentos

2



2

Diseño
Desenho

ENCIMERAS FABRICADAS CON X-TONE

AS BANCADAS FABRICADAS COM

Las encimeras OXO con o sin lavabo integrado son una opción elegante y funcional para el baño. Baños 100% integrales si añadimos la instalación del mismo material como revestimiento.

Disponible en diferentes formatos y revestido con XTONE, el mineral sinterizado de Porcelanosa Grupo, en dos acabados: Glem Nature y Bottega Acero.

Piezas singulares de alta resistencia para el diseño de baño.

As bancadas OXO, com ou sem lavatório integrado são uma opção elegante e funcional para a casa de banho. Casas de banho 100% inte-grais se acrescentarmos a instalação do mesmo material como revestimento.

Disponível em vários formatos e revestido com XTONE, o mineral sinterizado da Porcelanosa Grupo, em dois acabamentos: Glem Nature e Bottega Aço.

Peças singulares de alta resistência para o design da casa de banho.

Glem white

Con un rico y variado fondo polar, la continuidad de sus delicadas vetas cristalinas con matices gris y beige dan lugar a una joya exuberante. Luminosidad y distinción a través de un diseño que induce a la frescura, maximizando la percepción visual de cualquier entorno.

um rico e variado fundo polar, na sequência das suas delicadas riscas cristalinas com tonalidades cinzentas e beges, dão origem a uma joia exuberante. Luminosidade e distinção através de um design que incita a frescura, maximizando a perceção visual de qualquer ambiente.



Bottega Acero

Combina el realismo del cemento con la resistencia propia de la cerámica. Una renovada estética de tendencia industrial que enriquece la apariencia del cemento gracias a las tres tonalidades de la colección. Amplitud y versatilidad en cualquier estancia de estilo contemporáneo.

Combina o realismo do cimento com a resistência própria da cerâmica. Uma estética de tendência industrial renovada, que enriquece o aspeto do cimento graças às três tonalidades da coleção. Amplitude e versatilidade em qualquer divisão de estilo contemporâneo.



Menos es más. Las encimeras con lavabo integrado permite homogeneizar el diseño aportando continuidad a la encimera. Su zona de apoyo hace de esta encimera una opción funcional. Esta versión está disponible en uno o doble seno. También se puede elegir entre sus dos exclusivos acabados: glem white y bottega acero.

Menos é mais. As bancadas com lavatório integrado permitem homogeneizar o design, fornecendo continuidade à bancada. A sua zona de apoio converte esta bancada numa opção funcional. Esta versão está disponível com uma ou duas bacias. Também se pode escolher entre os seus dois acabamentos exclusivos: glem white e bottega aço.

ENCIMERA CON LAVABO INTEGRADO

BANCADA COM LAVATÓRIO
INTEGRADO

*ENCIMERA PARA
LAVABO DE APOYO*

*BANCADA PARA
LAVATÓRIO DE APOIO*

Disponibile en diferentes formatos, así como en versión para grifería de apoyo y de encastre. Las encimeras OXO para lavabos de apoyo estan pensadas para todo tipo de proyecto ya que se pueden fabricar según necesidad.

Disponível em vários formatos, bem como na versão para conjuntos de torneiras de apoio e de encastramento. As bancadas OXO para lavatórios de apoio foram concebidas para qualquer tipo de projeto, pois podem ser fabricadas em função das necessidades.



SECATOALLAS

SECATOALHAS

Con un diseño geométrico de formas rectilíneas puras, el secatoallas OXO sigue la estela de inspiración de la serie. Futurista y estructural.

En acabados negro mate y antracita, hay disponibles toalleros eléctricos y de versión agua

Com um desenho geométrico de formas retilíneas puras, o secador de toalhas OXO segue a linha de inspiração da série. Futurista e estrutural.

Em acabamentos preto mate e antracite, existem disponíveis toalheiros elétricos e de versão água




INFORMACIÓN TÉCNICA

INFORMAÇÃO TÉCNICA

GRIFERÍA

TORNEIRAS



ACABADOS

ACABAMENTOS

Cromo

Cromo

MAXIMUM CHROME

Cr⁺



Negro Mate

Preto Mate

LACADO


LACAGEM




Titanio Cepillado

Titânio Escovado

PVD






	cromo <i>cromo</i>	100272341 N113700045
	negro <i>preto</i>	100272306 N113700030
	titanio cepillado <i>titanio cepilado</i>	100272288 N113700037

Monomando lavabo caño alto con cartucho cerámico de Ø25mm Sin vaciador. Conexiones de 3/8”, una longitud de los latiguillos de 460 mm Aireador “plus” orientable. Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 4,7 l/min


Monocomando lavatório cano alto com cartucho cerâmico de Ø25 mm. Conexões de 3/8”, bichas com um comprimento de 460 mm, sem esvaziador automático e com arejador “Plus” ajustável. Abertura na água fria. O caudal a 3 bar é de 4,7 l/min.



	cromo <i>cromo</i>	100272330 N113700032
	negro <i>preto</i>	100272340 N113700039
	titanio cepillado <i>titanio cepilado</i>	100272321 N113700047

Monomando lavabo caño alto con cartucho cerámico de 25mm Conexiones de 3/8”, una longitud de los latiguillos de 460 mm con vaciador automático y aireador “plus” orientable. Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 4,7 l/min


Monocomando lavatório cano alto com cartucho cerâmico de Ø25 mm. Conexões de 3/8”, bichas com um comprimento de 460 mm, com esvaziador automático e arejador “plus” ajustável. Abertura na água fria. O caudal a 3 bar é de 4,7 l/min.



	cromo <i>cromo</i>	100272279 N113700031
	negro <i>preto</i>	100272307 N113700046
	titanio cepillado <i>titanio cepilado</i>	100272320 N113700044

Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø25 mm Sin vaciador. Latiguillos con conexion 3/8” y longitud 465mm Aireador “plus” orientable. Apertura en frío. El caudal a 3 bar es de 4,7 l/min

Monocomando lavatório com cartucho cerâmico de Ø25 mm. Conexões de 3/8”, bichas com um comprimento de 465 mm, sem esvaziador automático e com arejador “Plus” ajustável. Abertura na água fria. O caudal a 3 bar é de 4,7 l/min.



	cromo <i>cromo</i>	100272318 N113700040
	negro <i>preto</i>	100272319 N113700034
	titanio cepillado <i>titanio cepilado</i>	100272278 N113700041

Monomando lavabo con cartucho cerámico de Ø25mm Conexiones de 3/8”, una longitud de los latiguillos de 465mm con vaciador automático y aireador “plus” orientable. Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 4,7 l/min

Monocomando lavatório com cartucho cerâmico de Ø25 mm. Conexões de 3/8”, bichas com um comprimento de 465 mm, com esvaziador automático e arejador “plus” ajustável. Abertura na água fria. O caudal a 3 bar é de 4,7 l/min.

Cartucho cerámico testado para >280.000 ciclos

Cartucho cerâmico testado para > 280 000 ciclos

Noken Eco-Flow
Aireador Eco (4,7 L/Min)
Aerador Eco (4,7 L/Min)

Dos Tamaños
Dois Tamanhos

Aireador Orientable
Arejador Orientável



Noken Smooth Move
La tecnología Noken Smooth Move permite accionar la maneta de nuestras griferías con un movimiento cómodo a la par que suave.

La tecnología Noken Smooth Move permite accionar la maneta de nuestras griferías con un movimiento cómodo a la par que suave.



Noken Eco-Start
La apertura en frío acciona el grifo con el monomando en posición central dejando paso únicamente al agua fría. Así pues, se evita el uso innecesario de agua caliente. De este modo, también se reduce el consumo energético asociado al funcionamiento de calentadores y calderas


A abertura a frio aciona a torneira com a misturadora na posição central, permitindo apenas a passagem de água fria. Deste modo, evita-se a utilização desnecessária de água quente. Além disso, reduz-se o consumo energético associado ao funcionamento de esquentadores e caldeiras



Con Vaciador
Esvaziador



Sin Vaciador
Sem Válvula



Noken Eco-Flow
Aireador Eco (4,7 L/Min)
Aerador Eco (4,7 L/Min)




Sistemas De Instalación
Sistemas De Instalação




Posibilidad De Instalación Vertical Y Horizontal
É Possível Instalar Na Vertical E Na Horizontal.




Sistemas De Instalación Smartbox
Sistemas De Instalação Smartbox




90 mm
185 mm



72 mm
155 mm



110 mm
143 mm



110 mm
143 mm

	cromo <i>cromo</i>	100283338 N113700081	Parte externa monomando encastre lavabo con cartucho cerámico de Ø35 mm Sin vaciador. El caudal a 3 bares es de 5 L/min Posibilidad de montaje en horizontal y en vertical.
	negro <i>preto</i>	100283339 N113700088	Parte externa de monocomando de encastre de lavatório com cartucho cerâmico de Ø35 mm. Sem ralo. O caudal a 3 bar é de 5 l/min. Possibilidade de montagem horizontal e vertical.
	titanio cepillado <i>titanio cepilado</i>	100283351 N113700084	
100144928 N199999427			SMART BOX BASIN - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador lavabo. Cartucho ceramico de Ø35mm y Conexiones 1/2". Posibilidad de Instalacion en horizontal y en vertical. SMART BOX BASIN - Corpo embutido de instalação rápida universal para misturadora de lavatório. Conexões de 1/2". Possibilidade de instalação horizontal e vertical.

	cromo <i>cromo</i>	100272361 N113700035	Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø25mm Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 400 mm Aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 4,8 l/min
	negro <i>preto</i>	100272362 N113700036	Monocomando bidé com cartucho cerâmico de Ø25 mm. Conexões de 3/8", bichas com um comprimento de 400 mm, sem esvaziador automático e com arejador "Plus". Abertura na água fria. O caudal a 3 bar é de 4,8 l/min.
	titanio cepillado <i>titanio cepilado</i>	100272309 N113700033	

	cromo <i>cromo</i>	100272324 N113700042	Monomando bidé con cartucho cerámico de Ø25 mm con Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 400 mm vaciador automático y aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 4,8 l/min
	negro <i>preto</i>	100272332 N113700043	Monocomando bidé com cartucho cerâmico de Ø25 mm, com conexões de 3/8", bichas com um comprimento de 400 mm, esvaziador automático e arejador "plus". Abertura na água fria. O caudal a 3 bar é de 4,8 l/min.
	titanio cepillado <i>titanio cepilado</i>	100272351 N113700038	



Smart Box



Sistemas De Instalación Smartbox / Project Line
Sistemas De Instalação Smartbox / Project Line




Sistemas De Instalación
Sistemas De Instalação



Smart Box



Sistemas De Instalación
Sistemas De Instalação



100283296
N113700085

100283297
N113700079

100283318
N113700087

cromo
cromo

negro
preto

titanio cepillado
titanio cepilado

Parte externa monomando encastre baño ducha
Parte externa monocomando encastre banho/duche

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 2 o 3 salidas. con cartucho ceramica de Ø35mm y Conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.

SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 2 ou 3 saídas com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 20,1 L/min nas três saídas. 2 Silenciadores e duas tampas 1/2" incluídos.

SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572

SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124167 - N199999572

PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre baño ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm inversor automatico y Conexiones de 1/2?. El caudal a 3 bares es de baño 20 l/min y ducha 18 l/min

PROJECT LINE - Corpo interno monocomando encastre banho/duche com cartucho ceramico de Ø35 mm., inversor automatico e conexoes de 1/2". caudal a 3 bares es de banho 21 l/min. e duche 18 l/min.

	100283352 N113700077	cromo <i>cromo</i>	
	100283353 N113700078	negro <i>preto</i>	
	100283360 N113700082	titanio cepillado <i>titanio cepilado</i>	

Parte externa monomando encastre ducha
Parte externa monocomando encastre duche

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 1 salida. con cartucho ceramica de Ø35mm y Conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.

SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 1 saída com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 22,1 l/min. 2 silenciadores e uma tampa 1/2" incluídos.


SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568

SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124166 - N199999568

PROJECT LINE - Cuerpo interno monomando encastre ducha, con cartucho cerámico de Ø35 mm y Conexiones de 1/2". El caudal a 3 bares es de 21 l/min






PROJECT LINE - Corpo interno monocomando encastre duche com cartucho ceramico de Ø35 mm. e conexoes de 1/2. caudal a 3 bares es de 21 l/min.





	100124166 N199999568		1	 58 mm 72 mm
	100124169 N199999567		1	 44 mm
	100107937 N194710510		2	 52 mm



Termostática Encastramento 2, 3, 4, 5 Saídas

Várias Saídas Podem Ser Conectadas Simultaneamente







Monomando baño/ducha instalación a pavimento con flexible de 150cm y teleducha. Cartucho cerámico de Ø35 mm Inversor automático y aireador “plus”. El caudal a 3 bares para la ducha es de: 8,1 l/min y para el baño de: 17,6 l/min Necesario cuerpo interno Smartbox grifería pavimento 100149141 - N199999397	100283325 N113700076	cromo cromo	
Monocomando de banheira/duche para instalação em pavimento com flexível e chuveiro de mão. Cartucho cerâmico de Ø35 mm. Inversor automático e arejador “plus”. O caudal a 3 bar para o duche é de 8,1 l/min. e para o banho de 17,6 l/min. Necesário corpo interno Smartbox para torneiras de pavimento 100149141 - N199999397	100283298 N113700086	negro preto	
	100283354 N113700083	titanio cepillado titanio cepilado	

SMART BOX BATH - Cuerpo empotrado de instalación rápida universal para griferías a pavimento con Conexiones 1/2".	100149141 N199999397
SMART BOX BATH - Corpo embutido de instalação rápida universal para torneiras de pavimento com conexões de 1/2".	

Caño bañera encastre. El caudal a 3 bares es de 18,4 l/min	100283326 N113700089	cromo cromo	
Bica banheira encastre. O caudal a 3 bar é de 18,4 l/min.	100283355 N113700080	negro preto	
	100283356 N113700090	titanio cepillado titanio cepilado	




MUEBLES DE BAÑO

MÓVEIS DE BANHO

ACABADOS



ACABAMENTOS



Bottega Acero Nature



Glem White Nature



Resistencia química
Resistência química



100% higiene
100% Higiénico



Resistencia Térmica
Resistência Térmica



Fácil limpieza
Facilidade de limpeza




Antibacterias
Antibacteriano



Hidrófugo
Hidrófugo




Estabilidad Luz
Estabilidade Luz



1 Orificio Para Grifería Hecho
1 Buraco Para Torneiras Feito




Instalación A Pared
Instalação Na Parede



Sin Orificios Para Grifería Hechos Ni Premarcados
Sem Buracos Para Torneiras Feitos Nem Pré-Marcados




Instalación A Pared
Instalação Na Parede



2 Orificios Para Grifería Hechos
2 Buracos Para Torneiras Feitos



Instalación A Pared
Instalação Na Parede



Sin Orificios Para Grifería Hechos Ni Premarcados
Sem Buracos Para Torneiras Feitos Nem Pré-Marcados



Instalación A Pared
Instalação Na Parede



Encimera lavabo integrado de 100cm de porcelanico XTONE. Mecanizado para grifería. Incorpora garras metalicas para fijación a pared.

100285957 bottega acero nature
N823800869 bottega acero nature

Bancada lavatório integrado de 100cm de porcelanico XTONE. Mecanizado para torneira. Incorpora garras de metal para fixação na parede.

100285991 glem white nature
N823800865 glem white nature

Encimera lavabo integrado de 100cm de porcelanico XTONE. Incorpora garras metalicas para fijación a pared.

100285981 bottega acero nature
N823800862 bottega acero nature

Bancada lavatório integrado de 100cm de porcelanico XTONE. Incorpora garras de metal para fixação na parede.

100286003 glem white nature
N823800863 glem white nature

Encimera lavabo integrado de 140cm de porcelanico XTONE. Mecanizado para grifería. Incorpora garras metalicas para fijación a pared.

100285918 glem white nature
N823800867 glem white nature

Bancada lavatório integrado de 140cm de porcelanico XTONE. Mecanizado para torneira. Incorpora garras de metal para fixação na parede.


100285966 bottega acero nature
N823800866 bottega acero nature

Encimera lavabo integrado de 140cm de porcelanico XTONE. Incorpora garras metalicas para fijación a pared.

100285967 glem white nature
N823800868 glem white nature


Bancada lavatório integrado de 140cm de porcelanico XTONE. Incorpora garras de metal para fixação na parede.

100285995 bottega acero nature
N823800864 bottega acero nature




550 mm

1000 mm




550 mm

1000 mm



550 mm

1400 mm



550 mm

1400 mm

1 Orificio Para Grifería Hecho
1 Buraco Para Torneiras Feito

Sistemas De Instalación

Sistemas De Instalação

Sin Orificios Para Grifería Hechos Ni Premarcados
Sem Buracos Para Torneiras Feitos Nem Pré-Marcados

Sistemas De Instalación

Sistemas De Instalação

2 Orificios Para Grifería Hechos
2 Buracos Para Torneiras Feitos

Sistemas De Instalación

Sistemas De Instalação

Sin Orificios Para Grifería Hechos Ni Premarcados
Sem Buracos Para Torneiras Feitos Nem Pré-Marcados

Sistemas De Instalación

Sistemas De Instalação

Se recomienda

Recomendamos

SLENDER 40ø

Lavabo De Apoyo

Lavatório De Apoio

FORMA 42ø

GLOVE 39ø

450 mm 1000 mm	bottega acero nature bottega acero nature 100271555 N804861146 Encimera de 100cm de porcelanico XTONE. Mecanizado para lavabo y grifería. Incorpora garras metalicas para fijación a pared.
450 mm 1000 mm	glem white nature glem white nature 100271519 N804861145 Bancada de 100cm de porcelanico XTONE. Mecanizado para lavatorio e torneira. Incorpora garras de metal para fixação na parede.
450 mm 1000 mm	bottega acero nature bottega acero nature 100271547 N804861142 Encimera de 100cm de porcelanico XTONE. Mecanizado para lavabo. Incorpora garras metalicas para fijación a pared.
450 mm 1000 mm	glem white nature glem white nature 100271591 N804861141 Bancada de 100cm de porcelanico XTONE. Mecanizado para lavatorio. Incorpora garras de metal para fixação na parede.
450 mm 1400 mm	bottega acero nature bottega acero nature 100271573 N804861143 Encimera de 140cm de porcelanico XTONE. Mecanizado para dos lavabos y dos griferias. Incorpora garras metalicas para fijación a pared.
450 mm 1400 mm	glem white nature glem white nature 100271590 N804861148 Bancada de 140cm de porcelanico XTONE. Mecanizado para 2 lavatorios e 2 torneiras. Incorpora garras de metal para fixação na parede.
450 mm 1400 mm	bottega acero nature bottega acero nature 100271556 N804861144 Encimera de 140cm de porcelanico XTONE. Mecanizado para dos lavabos. Incorpora garras metalicas para fijación a pared.
450 mm 1400 mm	glem white nature glem white nature 100271562 N804861147 Bancada de 140cm de porcelanico XTONE. Mecanizado para 2 lavatorios. Incorpora garras de metal para fixação na parede.

SECATOALLAS

SECATOALHAS

ACABADOS

ACABAMENTOS

Negro

Preto

AISI 304

Acero Inoxidable AISI 304.
aço inox brilho Aisi 304

(,)



E1

EL1

M1

ML1

Versión Agua (,) 500x1200 mm Aquecedor versão água (,) 500x1200 mm.	100289858 N521280296	antracita antracite	
Versión eléctrica clase I con termostato (E1) 500X1200 mm Aquecedor versão eléctrica com resistência com termostato (E1) 500X1200 mm.	100289870 N521280306	negro preto	
Versión eléctrica clase I con termostato (EL1) 500X1200 mm Aquecedor versão eléctrica com resistência com termostato (EL1) 500X1200 mm.	100289856 N521280308	antracita antracite	
Versión eléctrica clase I con termostato (EL1) 500X1200 mm Aquecedor versão eléctrica com resistência com termostato (EL1) 500X1200 mm.	100289844 N521280297	negro preto	
Versión eléctrica clase I con termostato (EL1) 500X1200 mm Aquecedor versão eléctrica com resistência com termostato (EL1) 500X1200 mm.	100289818 N521280304	antracita antracite	
Versión eléctrica clase I con termostato (EL1) 500X1200 mm Aquecedor versão eléctrica com resistência com termostato (EL1) 500X1200 mm.	100289846 N521280310	negro preto	
Versión eléctrica clase I con termostato (M1) 500X1200 mm Aquecedor versão eléctrica com resistência com termostato (M1) 500X1200 mm.	100289857 N521280303	antracita antracite	
Versión eléctrica clase I con termostato (M1) 500X1200 mm Aquecedor versão eléctrica com resistência com termostato (M1) 500X1200 mm.	100289867 N521280307	negro preto	
Versión eléctrica clase I con termostato (ML1) 500X1200 mm Aquecedor versão eléctrica com resistência com termostato (ML1) 500X1200 mm.	100289845 N521280309	antracita antracite	
Versión eléctrica clase I con termostato (ML1) 500X1200 mm Aquecedor versão eléctrica com resistência com termostato (ML1) 500X1200 mm.	100289869 N521280301	negro preto	



noken

PORCELANOSA BATHROOMS